

<p>Нысанға БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД</p> <p>КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО</p>	
<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан</p>	
<p>Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа «Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» респ, бликалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»</p>	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ X.08.X.KZ76VWF00070279
Дата: 05.07.2022 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

ЖИПС «Самұрұқ 2019» зияткерлік білім беру мектебінің қосымша ғимараты

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 27.06.2022 17:32:05 № KZ77RYS00262437**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі) по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Товарищество с ограниченной ответственностью "Учебно интеллектуальная школа "Самұрұқ-2019", Сарыағаш қаласы, Ә.Омаров көшесі №1Б үй мекен жайыда**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта у жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал дарәзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **қажет емес**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **электронды өтініш**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйым дардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются) **ҚР СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімшесінің 07.06.2022ж №2022-121 Жарықты өлшеу хаттамасы, 07.06.2022ж. №2022-121 Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 23.05.2022ж. №83 Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 23.05.2022ж №84 Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

ЖШС «Самұрұқ 2019» зияткерлік білім беру мектебінің қосымша ғимараты Сарыағаш қаласы, Ә.Омаров көшесі №1Б үй мекен жайда, арнайы ыңғайластырылып құрылған 2-қабатты ғимаратта орналасқан. Ауласы қоршалған, жүру жолдары бетоннан жасалған. Объектінің аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объекті орналастырылмаған. Қоқыс жинағыштар қойылған Ауыз суы орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған, қосымша қажетке сәйкес арнайы ыдыс қойылған, ыстық су жергілікті су ысыту қондырғысы арқылы беріледі, ішкі су және лас су жүйелері жүргізілген, лас суға жергілікті бетондалған септик жасалған. Жылу жүйесі орталықтандырылған, табиғи газға арналған қазандықтарға жалғанған, қажетті орындарда жылытуға арналған радиаторлар орнатылған. Жарықтануы табиғи және жасанды, электр жарықтандыру нүктелері орнатылған. Сыныптар мен оқу кабинеттерінде жасанды жарық жүйесі люминисцентті шамдар орнатылған. Сыныптар мен оқу кабинеттері жарық көздерінде реттелетін күн сәулесінен қорғайтын арнайы құрылғылармен қамтылған. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдармен, яғни оқу кабинеттерінде жасанды жарық жүйесі люминисцентті шамдармен, плафондармен толық жабдықталған. Білім алушылар мен тәрбиеленушілер үшін сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін анықтайтын құжаттары алынған. Оқу бөлмелері балалардың бой өрісіне сәйкес парталармен, отыратын орындықтарымен және шкафтармен жабдықталған, балалардың бой-жас ерекшеліктеріне сәйкес қамтылған. Парталарды орналастырудағы ара қашықтық сақталған. Москит торлары қойылған. Жәндіктермен кеміргіштер және басқа буынаяқтылар болған жоқ. Мектеп қосымша ғимаратында 4 оқу сыныбы қарастырылған болып жобалық қуаты 75 орындыққа арналған. Сынып бөлмелерінің ауданы 47,8 ш.м, 35,0 ш.м 40,5 ш.м 65,0 ш.м.. Оқу сыныптарының ауданы 1 оқушыға 2,5 ш.м.ге сәйкес келеді. Сыныптарының толықтырылуы аудан көлеміне сәйкес келеді. Барлық үй-жайлардың еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Қосымша ғимаратта спорт залы қарастырылған, спорт залдың ер/қыз балаларға шешіну бөлмелерінде киім ілуге арналған шкафтар мен ілгіштермен, орындықтармен және спорт жабдықтарымен қамтамасыз етілген. Санитариялық тораптарда ұлдар мен қыздарға бөлек, 3 унитаздан қойылған, раковиналар қойылған және персоналға бөлек санитариялық торап қарастырылған. Объектіде медициналық қызмет бөлмесі қарастырылған. Медициналық қызмет бөлмесі жаракталған, атап айтқанда, жазу үстелі, орындықтар, кушетка, кеңсе шкаф, медициналық шкаф т.б. қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілген.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР СЭБК «ҰСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімшесінің 07.06.2022 ж. №2022-121 Жарықты өлшеу хаттамасы, 07.06.2022 ж. №2022-121 Метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 23.05.2022 ж. №83 Суды үлгісін микробиологиялық зерттеу хаттамасы, 23.05.2022 ж. №84 Орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	-	-	-
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	-	-	-
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	-	-	-
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	-	-	-

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

ЖШС «Самұрұқ 2019» зияткерлік білім беру мектебінің қосымша ғимараты

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ-нің 05.08.2021 жылғы №ҚР ДСМ-76 бұйрығымен бекітілген "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарының" санитариялық қағидаларына сәйкес.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

«Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысы санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Сарыағаш ауданы, көшесі С.Ысмайлов, № 53 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение «Сарыағашское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»


Сарыағашский район, улица С.Исмайлов, дом № 53

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))



Арымбаев Талгат Анкашевич

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген № 017 /е нысанды медициналық құжаттама
Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік органының атауы Наименование государственного органа санитарно- эпидемиологической службы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы Сарыағашское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

№ X.08.X.KZ09VWF00030648

Дата: 23.09.2020 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Сарыағаш қаласы, Т.Сманов көшесі №3А мекен жайы ғимаратта орналасқан, ЖНПС «Самұрық 2019»
зияткерлік білім беру мектебі ғимараты.

(пайдалануға берілетін немесе қағаз жасартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің, қолықтардың және т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкция или вводимого в эксплуатацию, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорт и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 23.09.2020 11:41:52 № KZ59RYS00070507

(өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күн, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Товарищество с ограниченной ответственностью "Учебно-
интеллектуальная школа "Самұрық-2019".

(Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің тегі, аты, әкесінің аты, қолы.
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Сарыағаш қаласы, Т.Сманов көшесі №3А мекен жайы ғимаратта орналасқан, ЖНПС «Самұрық 2019»
зияткерлік білім беру мектебі ғимараты.

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) қажет емес

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) Сарыағаш қаласы, Т.Сманов көшесі №3А мекен жайы
ғимаратта орналасқан, ЖНПС «Самұрық 2019» зияткерлік білім беру мектебі ғимаратын санитарлық-
эпидемиологиялық талаптарға сәйкестігі немесе сәйкес еместігі туралы жазған өтініші, зертханалық
зерттеу хаттамаларының нәтижелері.

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) қажет емес

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)
ҚР ТҚҚСҚБҚ «ҰСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің 24.09.2019жс №
2019-273 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 23.09.2019жс №2019-293жарықты өлшеу
хаттамасы, 24.09.2019жс №273 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен қамтамасы
ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 23.09.2019жс №348 су үлгісінің



микробиологиялық зерттеу хаттамасы.

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8.Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

ЖШС «Самұрұқ 2019» зияткерлік білім беру мектебі Сарыағаш қаласы, Т.Сманов көшесі №3А мекен жайда,арнайы ыңғайластырылып құрылған 2-қабатты ғимаратта орналасқан. Ауласы қоршалған, жүру жолдары бетоннан жасалған. Объектінің аумағында функционалды олармен байланысы жоқ объекті орналастырылмаған. Жалпы алаңы - 766,8 ш.м.,құрылыс ауданы -342,1 ш.м.құрайды.ЖШС «Самұрұқ 2019» зияткерлік білім беру мектебі бастауыш сыныптарды оқытуға арналған болып,жобалық қуаты-160 балаға арналған. Сынып бөлмелерінің аудандары-42,9ш.м.,-59,4ш.м.,-50,6ш.м.,-33,3ш.м.,-43,5ш.м.,-38,5ш.м.,-38,0ш.м.,-36,3ш.м.,-45,7ш.м.,бастауыш даярлау сыныбы -16,2ш.м.,-19,4ш.м. құрайды.Жалпысыныптардың ауданы-423,8 болып білім беретін ұйымдардағы үй-жайлардың (сыныптар, оқу кабинеттері) ауданы оқытудың аралас нысандарында (фронтальды және топтық) бір білім алушыға шаққанда 2,5 шаршы метр (бұдан әрі - м2) нормасы ескеріле отырып қамтамасыз етілген.Қоқыс жинағыштар қойылған. Ауыз суы орталықтандырылған ауыз су жүйесіне қосылған, қосымша қажетке сәйкес арнайы ыдыс қойылған, ыстық су жергілікті су ысыту қондырғысы арқылы беріледі, ішкі су және лас су жүйелері жүргізілген,лас суға жергілікті бетондалған септик жасалған.Жылу жүйесі орталықтандырылған, табиғи газға арналған қазандықтарға жалғанған, қажетті орындарда жылытуға арналған радиаторлар орнатылған. Жарықтануы табиғи және жасанды, электр жарықтандыру нүктелері орнатылған.«ҰСО» ШЖҚ РМК ТОО бойынша филиалы Сарыағаш аудандық бөлімшесінің жарыққа жүргізілген зертханалық зерттеудің қорытындысы бойынша 23.09.2019ж. № 2019-293 талапқа сай. Дене шынықтыру залы спорт жабдықтарымен жабдықталған. Секіруге арналған жоңқа араласқан таза күммен толтырылған шұңқырлар, жабындысы бар жүгіру жолдары қарастырылған.Объект құрылысы, жобалық қуатына сәйкес жабдықтау толық аяқталған.Спорт залының шешіну бөлмелері қарастырылған, еденіне жылыту құрылысы орнатылған. Тәжірибелер жүргізуге арналған химиялық реагенттер, қышқыл, сілтілер қажет етілмейді, мектеп бастауыш сыныптарға арналған. «ҰСО» ШЖҚ РМК ТОО бойынша филиалы Сарыағаш аудандық бөлімшесінің орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу 24.09.2019 № 273, 23.09.2019 ж.№ 348 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасы бойынша талаптарға сәйкес.Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің қабылданбаған.Санитариялық тораптарда ұлдар мен қыздарға бөлек, 4 унитаздан қойылған, раковиналар қойылған және персоналға бөлек санитариялық торап қарастырылған.Сыныптар мен оқу кабинеттерінде жасанды жарық жүйесі люминисцентті шамдар орнатылған.Сыныптар мен оқу кабинеттері жарық көздерінде реттелетін күн сәулесінен қорғайтын арнайы құрылыстармен қамтылған. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдармен, яғни оқу кабинеттерінде жасанды жарық жүйесі люминисцентті шамдармен, плафондармен толық жабдықталған.Жарамсыз құрамында сынабы бар шамдарды сақтауға арналған жеке үй-жайлар қарастырылған. Жылу автономды, жылуды мектептің өзіндік қазандығынан табиғи газ арқылы мектепке беріледі.Асханада жабдықтау аяқталған, Газбен, электрмен істейтін технологиялық құрал жабдықтармен, тоназытқышпен ыдыс жуу ваншалары, құрал-саймандармен қамтамасыз етілген, сөрелер, шкафтар, столдар орнатылған,механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі, жылу және ылғал болу көздері болып табылатын жабдықтың үетінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған.Тазалау мүкәммалдары арналған,қолдану орынына қарай таңбаланған.Білім алушылар мен тәрбиеленушілер үшін сатып алынған өнімдердің сапасы мен қауіпсіздігін анықтайтын құжаттары алынған.Москит торлары қойылған.Жәндіктермен кеміргіштер және басқа бұуынақтылар болған жоқ. Объектіде медициналық қызмет бөлмесі қарастырылған. Медициналық қызмет бөлмесі жаракталан,атап айтқанда,жазу үстелі,орындықтар,күшетка,кеңсе шкаф,медициналық шкаф т.б.қажетті жабдықтармен қамтамасыз етілген.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайға жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тиіс әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) қажет емес



10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері

(Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ТҚҚСҚББ «ҰСО» ШЖК РМК-нің ТО бойынша филиалының Сарыағаш аудандық бөлімінің 24.09.2019ж №2019-273 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 23.09.2019ж №2019-293 жарықты өлшеу хаттамасы, 24.09.2019ж №273 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 23.09.2019ж №348 су үлгісінің микробиологиялық зерттеу хаттамасы.

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Сарыағаш қаласы, Т.Сманов көшесі №3А мекен жай ғимаратта орналасқан, ЖИПС «Самұрұқ 2019» зияткерлік білім беру мектебі ғимараты.

(нысанның, шаруашылық жүргізуші субъектінің (керек-жарак) пайдалануға берілетін немесе қайта жанартылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, онімнің, қызметтердің, автокөліктердің және т.б. толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

ҚР ДСМ-нің 16.08.2017жылғы №611 бұйрығымен бекітілген "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптарының" санитариялық қағидаларына сәйкес.

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)

(пужное подчеркнуть) (указать)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігінің Тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау комитеті Түркістан облысының тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау департаментінің Сарыағаш аудандық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Сарыағашское районное Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Туркестанской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Алменова Алтынай Тулепбековна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

